


BR^AS

BRAY
CNC MACHINING CENTRES



СРАВНЕНИЕ


ИННОВАЦИИ:

- Увеличение рабочей зоны => новый стол до 2500 x 1500 мм
- Утолщение шарикового винта и изменение укладки по оси X.
- Повышение скорости движения по оси X.
- Повышение жесткости оси Y => расширение и усиление
- Повышение жесткости оси Z => повышение точности обработки
- Закрытие линейных направляющих и ШВП осей X/Y/Z гофрами
- Магазин инструментов на 6-8 позиций
- Размерный ряд из четырех вариантов размеров станка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Система управления «Heidenhain iTNC 620»
- Размеры рабочего стола: ось X2500 мм
ось Y1280 мм
- Максимальная высота обрабатываемой детали450 мм
- Автоматическая замена инструментов при помощи 6/8-местного линейного магазина
- Встроенный инструментальный зонд «ТТ 140 Heidenhain»
- Гетинаксовый стол с растром 100 x 100 мм, с резьбой М10 для крепления заготовок
- Макс. скорость перемещения: ось X45 м/мин.
ось Y20 м/мин.
ось Z20 м/мин.



ШПИНДЕЛЬ



Шпиндель HSD ES 929

Мощность..... 7,5(9) кВт

Обороты 200 – 24 000 об./мин.


Зажимной конус ISO 30

Крутящий момент 6 Нм



ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ

	BRAS FC1900	BRAS FC2500	BRAS FC1900 MAX	BRAS FC2500 MAX
Ось X	1900 мм	2500 мм	1900 мм	2500 мм
Ось Y	1280 мм	1280 мм	1500 мм	1500 мм
Ось Z	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Магазин инструментов	6 инструментов	6 инструментов	8 инструментов	8 инструментов



Ограждение FC 2500

Размеры защитного ограждения:

Длина4490 мм

Ширина3190 мм


Высота2000 мм

Максимальные размеры станка:

Длина3500 мм

Ширина2100 мм

Высота2060 мм





BR^{AS}

BRAY

CNC MACHINING CENTRES

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА



Pozn: náhledové foto

BR^{AS}

BRAY
CNC MACHINING CENTRES

Контакт

**BLUE RAY a.s., филиал Пиштин
134 Пиштин
373 46 Пиштин
Чешская Республика**

**Тел/факс: +420 387 203 126
e-mail: sales@bray.cz
web: www.sahos.cz**